




STŘECHY COMAX® - zkušený český výrobce moderních plechových kytin. Vlastní jedinou lakovací linku v České republice, a proto klade důraz na kvalitu ochranného lakování. Lakovací linka umožňuje výrobu až 800 barevných odstínů. U prémiových produktů garantuje životnost až 75 let.

NABÍDKA HLINÍKOVÝCH STŘEŠNÍCH KRYTIN COMAX

COMAX BoCo 330

Hliníková maloformátová šablona

Maloformátová hliníková krytina vychází z historicky osvědčených tvarů střešních šablon, čtverců s rozměrem 330 x 330 mm. Současná technologie výroby umožnila vylepšit jejich kotvení k celoplošnému bednění, a to nepřímo - pomocí systémové nerezové příponky a montážního materiálu. Mezi sebou jsou prvky spojené jednoduchými ležatými drážkami, které zajišťují kompaktnost a vodotěsnost střešního pláště.



COMAX BoCo 330

COMAX KLIK 31

Nový profil roku 2022

Tato krytina svým vzhledem připomíná klasický falcovaný plech na dvojité stojaté drážce. Dokonale provedená dutá drážka je funkčním a současně estetickým prvkem jak na střechách, tak na fasádách. Funkce zaklapnutí duté drážky eliminuje nutnost odborné montáže, a to zejména na méně členitých střechách (pultové střechy, garáže, pergoly a přístřešky). COMAX KLIK 31 se vyrábí z kvalitní slitiny hliníku nebo jsou surovinou ocelové plechy.



COMAX KLIK 31

COMAX FALC

Svitkový plech ve falcovatelné kvalitě

Ideálně těsná krytina s použitelností již od 4° sklonu střešních ploch. Plech se vyrábí ze slitiny hliníku legovaného hořčíkem a manganem, díky čemuž je vhodný zejména k výrobě hliníkových drážkových krytin. Jednotlivé pásy krytiny jsou vyráběny dle délek a tvaru střechy s minimalizací odpadu, spojeného s prostřihy při montáži krytiny.




COMAX FALC

Hliník jako vstupní surovina

Slitiny hliníku jsou po oceli celosvětově nejpoužívanější kovové konstrukční materiály, a to kvůli svým perfektním vlastnostem. Slitina s přesným poměrem stopových prvků vytváří tvrdý materiál s vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům a korozi. Hliníkové střešní pláště jsou pro svou odolnost určené nejen do nižších, ale i do vyšších nadmořských výšek, a taky pro všechny typy a tvary střech.

Ve spojení s kvalitním lakem vznikne prémiová surovina pro výrobu našich top krytin.



Nabídka doplňků a bezpečnostních prvků COMAX z hliníku

- Celohliníkové **sněhové zábrany** COMAX v trubkové verzi jsou v nabídce (průměr 32 mm, tloušťka stěny 2,5 mm) v lakovaném provedení MAT.
- **Univerzální základna** pro krytinu COMAX BoCo je opatřena nerezovou deskou pro upevnění ke dřevěnému záklopu. Následně lze na tento bezpečnostní prvek aplikovat střešní lávku, schodnici nebo sněhovou zábranu. Vše je opatřeno lakovanou vrstvou v odstínu krytiny a v provedení MAT.
- **Děrované svitky** z řady COMAX Prémium jsou určeny pro speciální klempířské práce a atypické odvětrávací prvky. Oboustranně lakováno (7016/8017).
- **Hliníkové pásy proti ptákům** - dodávány v praktickém boxu s návínem 20 m. Tloušťka materiálu 0,7 mm. Oboustranně lakováno (7016/8017). Výška pásu 100 mm.





Minimalizace zvukových projevů

Minimalizace zvukových projevů plechu

- Metalurgie výroby zaručuje svitkovému plechu **COMAX FALC** zvýšenou odolnost proti vibračnímu zatížení, dobrou lomovou houževnatost a snižuje tepelnou roztažnost materiálu. Tím jsou maximálně eliminovány zvukové projevy plechu.
- Díky malým rozměrům šablon jsou u krytiny **COMAX BoCo 330** vyloučena dilatační pnutí v důsledku teplotních změn, což eliminuje zvukové projevy plechu.

Nízká hmotnost

- Krytina **COMAX BoCo 330** z hliníkové slitiny je lehká a nezatěžuje podkladní střešní konstrukce - lze ji použít i při rekonstrukcích. Prvky této krytiny jsou malé a lehké, což přináší výhodu v montáži a levné dopravě.
- Pro hliníkovou krytinu **COMAX KLIK 31** je charakteristická nízká hmotnost - je vhodná i pro rekonstrukce, kde snižuje náklady (není třeba zesilovat původní krov). Lze volit provedení: hladké, prolis či mikroprolis.

Funkčnost

- Ke každé hliníkové krytině COMAX se dodávají speciální bezpečnostní prvky a potřebné doplňky, je zajištěna maximální funkčnost střechy i možnost budoucí údržby.

Design

- Strojní výroba **COMAX BoCo 330** přispívá k pravidelnosti vzhledu - atraktivní vzhled, připomínající přírodní šupiny.
- Díky přímočarému designu je krytina **COMAX KLIK 31** vhodná pro jednoduché konstrukce, výborně se uplatní na bungalovech a rodinných domech, ekonomická varianta u všech staveb, které kladou důraz na dokonalý estetický efekt.



Snadná manipulace a montáž

- Krytiny z hliníkových slitin jsou lehké, proto je jejich montáž i manipulace na stavbě snadná.
- Metalurgie při výrobě krytiny COMAX FALC zaručuje, že materiál tl. 0,7 mm nepraská, neláme se a je plastický pro složité detaily - lépe se s ním pracuje. Benefitem této krytiny je kalibrovaná šíře svitků 600 mm a 500 mm.

Úspora času

- Ke každé hliníkové krytině COMAX se dodávají speciální bezpečnostní prvky a potřebné doplňky, což práci optimalizuje a zrychluje.
- COMAX KLIK 31 se vyrábí na míru dle přesných požadavků stavby - seskládání podle dodaného plánu je opravdu jednoduché a časově nenáročné. Při montáži krytiny jsou veškeré kotvící prvky skryty a po zaklapnutí prvního pásu krytiny se další pás rovněž jednoduše zaklapne. Tvar zámků znemožňuje zpětné vycvaknutí lamely a její možné uvolnění.

Technická podpora

- K materiálu nabízí výrobce STŘECHY COMAX možnost klempířské asistence = profilování na stavbě, výroba složitých prvků, poradenství na stavbě.

Záruky českého výrobce

- Flexibilní skladová dostupnost
- Materiál jsou schopni si sami dovyrobit
- Vlastní lakovací linka
- Kompletně dohledatelná výroba s rodokmenem kvality

